Souzao du Douro 1483Mtp2 Vass6R04s011-015 Collection Vassal-Montpellier XI 11 A 9 Souzao du Douro





Souzas du Dours DESIGNATION CLOS XI PLANCHE A RANG A SOUCHE 9 Vigueur : 2,5 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : E - M - C Millerandage : Date de Véraison : 19.8 Date de Maturité : 27.9-69 +5 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - B: L - M - C BAIE : TG - G - (M)- P/6 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb CHARGE : s 13 s 23 avec (pépins) - apyrène s \$ 4 5 3 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION Souzao Ou Pouro CLOSX PLANCHE A RANG A souche 9 Vigueur: 2,5 PORT : érig - couché. Pédoncule : L Caulure Millerandage : 0 Date de Véraison: 27.7.70 7.9.70 X Date de Maturité: Pourriture : 0 GRAPPE : G (N - P : (L)-(N - C. BAIE : TG - G - M- P.13-15 diso. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg -(N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 s2 6 avec pepins - apyrène. JUS : inc - coloré. \$4 6

alanteelemmilaatuulmituul

DESIGNATION / douzas du Dours CLOS XI PLANCHE M RANG A Souche 9 Vigueur : 2,5 PORT : éris - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 17.872 Date de Maturité : 18-9.72 Pourriture : 0,5 GRAPPE : G - M - P : L - M BAIE : TG - G - M - P14 x14 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 avec (pépins - apyrène Les s2 6 s3 5 JUS : inc. - coloré 844 s5 4

Année: 1967
Emplacement ... XI. 11.4.9.... Désignation ... Souzap. du Dours.

ulmateologicalinetuulmituul

total 43-3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4	i	Nombre total								
1 8 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	!		13-3	1	! !	!	1	1	! ! !	
T 2 2	1 8 ! 2 !	3	2 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			!	1	1	
	X	2	1 3 4	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	. ! ! !	

Année 1968
Emplacement XI 11. A 9
Désignation Louzas du Dours

	Nombre total	Dates					
		203	25.3			!	
1	U	Ь	1 "	!	!	!	
2	V	11	121	į	!	1	
3		<u>.</u>	!!!!	į	i	Í	
X		!		!	!	1	
5	V	. 0	0	!	i	i	

Année: 1979
Emplacement. XI. M. A.g.... Désignation, Souzao du Douro

	! Nombre	DATES					
	! Total ! d'yeux !	1 193	! 22 3 !	<u>!</u>	!!!	!	
1	14	! 0	! 2 × !	!	!	1	
2	H	1	13 *	!	1	1	
3	5	! 0	11	1	1	1	
4	15	1 0	1	!	!	!	
5	14	! 0	13 ~	D le 22.	3 (+16)	!	

Désignation: Sonzac du Domo-Emplacement: XI 11 19 05

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé de cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 revolutées

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-3-66

Inninduativileanedamadamadamad

Désignation: Sonzac du Donno Emplacement: XI 11 A 9 05

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 3
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plagos bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

destadonición tenlenten l

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Visal-66

Désignation: Souza o du Domo Emplacement: XI 11 49 \$5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la la la rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRuno 66

Désignation: Souzas du Donne

Emplacement: XI MA9

FEUILLE ADULTE,

colonne

Imminutanti

34 - potite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

identoobootoolootoolootool

- 34 Face inférieure: norvures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbo: glabro séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,

Limbe: plan (1- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 40 tournenté 5.

- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:
- 37 Nervures : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférioure : verte partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

Coulour: vert jaune () - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 5.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvoteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2- autre 3.

angle pétiole/limbo: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Juntumburte

dantadontadaatadoniud

Emplacement : Désignation : Souzao du Domo

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 do taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - do couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 0 - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde O - sphérorde O - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autro 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3)- moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spécialo 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de coulour : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

Calus 69

```
Souzao du Dono
DEMONINATION: XI 11 A 9 a. 1
                                      SARMENT DE VIGHE
                           : long (1), moyen (3).
: grêle (1), fort (moyen)
: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                           unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
: gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                            : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                             violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), lerge (2).
: saillant (1), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4))
```

-Calvo Fo

```
Nº d'ordre: 1483.02 Désignation: Souzar du Dours
 Origine :
 Emplacement: XI 11 A9
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... Ø -②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 -(2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ...... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ..., 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... O-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                   Forma : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumburti

Domergue 70